




info@kaul-motorsport.de





09777 / 2015

291°/272° Sport Nockenwellen (Stück) hydraulisch - Opel - CIH / 8V SOHC (4 Zylinder)

Verwendung: für Turbo-Motoren und Turbo-Umbau

Art. Nr. KA4600240OP

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	291°	272°
Öffnung (1.0 mm)	247°	231°
Ventilhub	12.00mm	11.25mm
Nockenhub	8.00mm	7.50mm
Spreizung	110°	120°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	13° / 54°	55° / -4°
Ventilhub im OT	2.60mm	0.70mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder:	KATOPCIHOP	KATOPCIHOP
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	KAPAC-S90006	KAPAC-S90007
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:

• Ventilhub und Steuerzeitangaben setzen ein festes Kipphebelverhältnis (Übersetzungsverhältnis) von 1,5 : 1 voraus.

• In den meisten Motoren können die Standard-Ventilfedern, mit den Ventilfedern KAPAC-S90006 (Einlass) und KAPAC-S90007 (Auslass) ohne Modifikationen ersetzt werden.

